

Harmonogram

Nazwa Beneficjenta: Centrum Edukacji w Bartoszycach

Numer projektu: POWR.01.02.01-28-0028/19-01

Tytuł projektu: Moc młodych 1157

Nazwa szkolenia zawodowego/kursu: Spawanie metodą MAG

Nr kursu: 5/015/2022

Uczestników: 1 w tym kobiet: 0, mężczyzn: 1

Termin realizacji: 14.03.2022-05.04.2022

1. Harmonogram

Data realizacji	Godziny realizacji zajęć od-do	Temat zajęć	Wykładowca	Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali)
14.03.2022	08:00-09:30	Procesy spajania i pokrewne spawaniu.	Pręczonek Radomir	ul. 11 Listopada 10; Bartoszyce
	09:30-09:40	PRZERWA		
	09:40-11:10	Rysunek techniczny w spawalnictwie.	Pręczonek Radomir	ul. 11 Listopada 10; Bartoszyce
	11:10-11:20	PRZERWA		
	11:20-12:50	Materiały podstawowe.	Pręczonek Radomir	ul. 11 Listopada 10; Bartoszyce
	12:50-13:00	PRZERWA		
	13:00-14:30	Materiały dodatkowe.	Pręczonek Radomir	ul. 11 Listopada 10; Bartoszyce
16.03.2022	08:00-09:30	Podstawy elektrotechniki.	Pręczonek Radomir	ul. 11 Listopada 10; Bartoszyce
	09:30-09:40	PRZERWA		
	09:40-11:10	Urządzenia i sprzęt do spawania.	Pręczonek Radomir	ul. 11 Listopada 10; Bartoszyce
	11:10-11:20	PRZERWA		
	11:20-12:50	Technika i technologia spawania.	Pręczonek Radomir	ul. 11 Listopada 10; Bartoszyce
	12:50-13:00	PRZERWA		
	13:00-14:30	Niezgodności spawalnicze, kontrola i badania złączy spawanych.	Pręczonek Radomir	ul. 11 Listopada 10; Bartoszyce
18.03.2022	08:00-08:45	Konstrukcje spawane i jakość w spawalnictwie.	Pręczonek Radomir	ul. 11 Listopada 10; Bartoszyce
	08:45-09:30	Szkolenie, egzaminowanie, kwalifikowanie, certyfikowanie i uprawnienia spawaczy.	Pręczonek Radomir	ul. 11 Listopada 10; Bartoszyce
	09:30-09:40	PRZERWA		
	09:40-10:25	Szkolenie, egzaminowanie, kwalifikowanie, certyfikowanie i uprawnienia spawaczy.	Pręczonek Radomir	ul. 11 Listopada 10; Bartoszyce
	10:25-11:10	Przepisy, wytyczne i normy dotyczące spawalnictwa.	Pręczonek Radomir	ul. 11 Listopada 10; Bartoszyce
	11:10-11:20	PRZERWA		
	11:20-12:05	Przepisy, wytyczne i normy dotyczące spawalnictwa.	Pręczonek Radomir	ul. 11 Listopada 10; Bartoszyce
	12:05-12:50	Bhp i ppoż. przy pracach spawalniczych.	Pręczonek Radomir	ul. 11 Listopada 10; Bartoszyce
	12:50-13:00	PRZERWA		
	13:00-14:30	Bhp i ppoż. przy pracach spawalniczych.	Pręczonek Radomir	ul. 11 Listopada 10; Bartoszyce
21.03.2022	08:00-10:00	Instruktaż wstępny	Pręczonek Radomir	Sędławki 15; Bartoszyce
	10:00-10:10	PRZERWA		
	10:10-12:10	Cięcie tlenowe, plazmowe. Pozycja PA, >5mm.	Pręczonek Radomir	Sędławki 15; Bartoszyce

21.03.2022	12:10-12:20	PRZERWA		
	12:20-14:20	Napawanie, pozycje PA, PF, PC. Blachy >5 mm.	Przęczek Radomir	Sędławki 15; Bartoszyce
	14:20-14:30	PRZERWA		
	14:30-15:30	Wykonywanie złącza teowego narożnego , pozycja PA, blacha > 8mm.	Przęczek Radomir	Sędławki 15; Bartoszyce
22.03.2022	08:00-10:00	Wykonywanie złącza teowego narożnego , pozycja PA, blacha > 8mm.	Sarzyński Adam	Sędławki 15; Bartoszyce
	10:00-10:10	PRZERWA		
	10:10-12:10	Wykonywanie złącza teowego narożnego , pozycja PA, blacha > 8mm.	Sarzyński Adam	Sędławki 15; Bartoszyce
	12:10-12:20	PRZERWA		
	12:20-13:20	Wykonywanie złącza teowego narożnego , pozycja PA, blacha > 8mm.	Sarzyński Adam	Sędławki 15; Bartoszyce
	13:20-14:20	Wykonywanie złącza teowego narożnego , pozycja PF, blacha > 8mm.	Sarzyński Adam	Sędławki 15; Bartoszyce
	14:20-14:30	PRZERWA		
23.03.2022	14:30-15:30	Wykonywanie złącza teowego narożnego , pozycja PF, blacha > 8mm.	Sarzyński Adam	Sędławki 15; Bartoszyce
	08:00-10:00	Wykonywanie złącza teowego narożnego , pozycja PF, blacha > 8mm.	Przęczek Radomir	Sędławki 15; Bartoszyce
	10:00-10:10	PRZERWA		
	10:10-12:10	Wykonywanie złącza teowego narożnego , pozycja PF, blacha > 8mm.	Przęczek Radomir	Sędławki 15; Bartoszyce
	12:10-12:20	PRZERWA		
	12:20-14:20	Wykonywanie złącza teowego narożnego, pozycja PC, blacha > 8 mm.	Przęczek Radomir	Sędławki 15; Bartoszyce
	14:20-14:30	PRZERWA		
24.03.2022	14:30-15:30	Wykonywanie złącza teowego narożnego, pozycja PC, blacha > 8 mm.	Przęczek Radomir	Sędławki 15; Bartoszyce
	08:00-10:00	Wykonywanie złącza teowego narożnego, pozycja PC, blacha > 8 mm.	Sarzyński Adam	Sędławki 15; Bartoszyce
	10:00-10:10	PRZERWA		
	10:10-12:10	Wykonywanie złącza teowego narożnego, pozycja PC, blacha > 8 mm.	Sarzyński Adam	Sędławki 15; Bartoszyce
	12:10-12:20	PRZERWA		

24.03.2022	12:20-14:20	Wykonywanie złącza narożnego, pozycja PB, blacha > 3 mm.	Sarzyński Adam	Sędławki 15; Bartoszyce
	14:20-14:30	PRZERWA		
	14:30-15:30	Wykonywanie złącza narożnego, pozycja PB, blacha > 3 mm.	Sarzyński Adam	Sędławki 15; Bartoszyce
25.03.2022	08:00-10:00	Wykonywanie złącza narożnego, pozycja PB, blacha > 3 mm.	Przęczek Radomir	Sędławki 15; Bartoszyce
	10:00-10:10	PRZERWA		
	10:10-11:10	Wykonywanie złącza narożnego, pozycja PB, blacha > 3 mm.	Przęczek Radomir	Sędławki 15; Bartoszyce
	11:10-12:10	Wykonywanie złącza teowego , pozycja PG, blacha > 3 mm.	Przęczek Radomir	Sędławki 15; Bartoszyce
	12:10-12:20	PRZERWA		
	12:20-14:20	Wykonywanie złącza teowego , pozycja PG, blacha > 3 mm.	Przęczek Radomir	Sędławki 15; Bartoszyce
	14:20-14:30	PRZERWA		
	14:30-15:30	Wykonywanie złącza teowego , pozycja PG, blacha > 3 mm.	Przęczek Radomir	Sędławki 15; Bartoszyce
28.03.2022	08:00-10:00	Wykonywanie złącza teowego , pozycja PG, blacha > 3 mm.	Przęczek Radomir	Sędławki 15; Bartoszyce
	10:00-10:10	PRZERWA		
	10:10-12:10	Wykonywanie złącza teowego, pozycja PB, blacha > 8 mm.	Przęczek Radomir	Sędławki 15; Bartoszyce
	12:10-12:20	PRZERWA		
	12:20-14:20	Wykonywanie złącza teowego, pozycja PB, blacha > 8 mm.	Przęczek Radomir	Sędławki 15; Bartoszyce
	14:20-14:30	PRZERWA		
	14:30-15:30	Wykonywanie złącza teowego, pozycja PB, blacha > 8 mm.	Przęczek Radomir	Sędławki 15; Bartoszyce
29.03.2022	08:00-09:00	Wykonywanie złącza teowego, pozycja PB, blacha > 8 mm.	Sarzyński Adam	Sędławki 15; Bartoszyce
	09:00-10:00	Wykonywanie złącza teowego, pozycja PG, blacha > 8 mm.	Sarzyński Adam	Sędławki 15; Bartoszyce
	10:00-10:10	PRZERWA		
	10:10-12:10	Wykonywanie złącza teowego, pozycja PG, blacha > 8 mm.	Sarzyński Adam	Sędławki 15; Bartoszyce
	12:10-12:20	PRZERWA		
	12:20-14:20	Wykonywanie złącza teowego, pozycja PG, blacha > 8 mm.	Sarzyński Adam	Sędławki 15; Bartoszyce
	14:20-14:30	PRZERWA		
	14:30-15:30	Wykonywanie złącza teowego, pozycja PG, blacha > 8 mm.	Sarzyński Adam	Sędławki 15; Bartoszyce
30.03.2022	08:00-09:00	Wykonywanie złącza teowego, pozycja PG, blacha > 8 mm.	Przęczek Radomir	Sędławki 15; Bartoszyce
	09:00-10:00	Wykonywanie złącza teowego, pozycja PF, blacha > 8 mm.	Przęczek Radomir	Sędławki 15; Bartoszyce
	10:00-10:10	PRZERWA		
	10:10-12:10	Wykonywanie złącza teowego, pozycja PF, blacha > 8 mm.	Przęczek Radomir	Sędławki 15; Bartoszyce

30.03.2022	12:10-12:20	PRZERWA		
	12:20-14:20	Wykonywanie złącza teowego, pozycja PF, blacha > 8 mm.	Przęczek Radomir	Sędławki 15; Bartoszyce
	14:20-14:30	PRZERWA		
	14:30-15:30	Wykonywanie złącza teowego, pozycja PF, blacha > 8 mm.	Przęczek Radomir	Sędławki 15; Bartoszyce
31.03.2022	08:00-10:00	Wykonywanie złącza teowego, pozycja PD, blacha > 8 mm.	Sarzyński Adam	Sędławki 15; Bartoszyce
	10:00-10:10	PRZERWA		
	10:10-12:10	Wykonywanie złącza teowego, pozycja PD, blacha > 8 mm.	Sarzyński Adam	Sędławki 15; Bartoszyce
	12:10-12:20	PRZERWA		
	12:20-13:20	Wykonywanie złącza teowego, pozycja PD, blacha > 8 mm.	Sarzyński Adam	Sędławki 15; Bartoszyce
	13:20-14:20	Wykonywanie złącza rurowego, pozycja PB, t > 3mm., D > 40mm.	Sarzyński Adam	Sędławki 15; Bartoszyce
	14:20-14:30	PRZERWA		
	14:30-15:30	Wykonywanie złącza rurowego, pozycja PB, t > 3mm., D > 40mm.	Sarzyński Adam	Sędławki 15; Bartoszyce
01.04.2022	15:30-16:30	Wykonywanie złącza teowego, pozycja PD, blacha > 8 mm.	Sarzyński Adam	Sędławki 15; Bartoszyce
	08:00-10:00	Wykonywanie złącza rurowego, pozycja PB, t > 3mm., D > 40mm.	Przęczek Radomir	Sędławki 15; Bartoszyce
	10:00-10:10	PRZERWA		
	10:10-12:10	Wykonywanie złącza rurowego, pozycja PB, t > 3mm., D > 40mm.	Przęczek Radomir	Sędławki 15; Bartoszyce
	12:10-12:20	PRZERWA		
	12:20-14:20	Wykonywanie złącza rurowego, pozycja PH, t > 3mm., D > 40 mm.	Przęczek Radomir	Sędławki 15; Bartoszyce
	14:20-14:30	PRZERWA		
	14:30-15:30	Wykonywanie złącza rurowego, pozycja PH, t > 3mm., D > 40 mm.	Przęczek Radomir	Sędławki 15; Bartoszyce
05.04.2022	15:30-16:30	Wykonywanie złącza rurowego, pozycja PH, t > 3mm., D > 40 mm.	Sarzyński Adam	Sędławki 15; Bartoszyce
	08:00-10:00	Wykonywanie złącza rurowego, pozycja PH, t > 3mm., D > 40 mm.	Przęczek Radomir	Sędławki 15; Bartoszyce
	10:00-10:10	PRZERWA		
	10:10-11:10	Wykonywanie złącza rurowego, pozycja PH, t > 3mm., D > 40 mm.	Przęczek Radomir	Sędławki 15; Bartoszyce
	11:10-12:10	Wykonywanie złącza rurowego, pozycja PD, t > 3 mm., D > 40 mm.	Przęczek Radomir	Sędławki 15; Bartoszyce
	12:10-12:20	PRZERWA		

05.04.2022	12:20-14:20	Wykonywanie złącza rurowego, pozycja PD, t >3 mm., D > 40 mm.	Przęczek Radomir	Sędławki 15; Bartoszyce
	14:20-14:30	PRZERWA		
	14:30-15:30	Wykonywanie złącza rurowego, pozycja PD, t >3 mm., D > 40 mm.	Przęczek Radomir	Sędławki 15; Bartoszyce
	15:30-16:30	Wykonywanie złącza rurowego, pozycja PD, t >3 mm., D > 40 mm.	Sarzyński Adam	ul. 11 Listopada 10; Bartoszyce