

Harmonogram

Nazwa Beneficjenta: Centrum Edukacji w Bartoszycach

Numer projektu: POWR.01.02.01-28-0028/19-01

Tytuł projektu: Moc młodych 1157

Nazwa szkolenia zawodowego/kursu: Spawanie metodą MAG

Nr kursu: 5/033/2022

Uczestników: 1 w tym kobiet: 0, mężczyzn: 1

Termin realizacji: 05.05.2022-27.05.2022

1. Harmonogram

Data realizacji	Godziny realizacji zajęć od-do	Temat zajęć	Wykładowca	Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali)
05.05.2022	08:00-09:30	Procesy spajania i pokrewne spawaniu.	Przęczek Radomir	ul. Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce
	09:30-09:40	PRZERWA		
	09:40-11:10	Rysunek techniczny w spawalnictwie.	Przęczek Radomir	ul. Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce
	11:10-11:20	PRZERWA		
	11:20-12:50	Materiały podstawowe.	Przęczek Radomir	ul. Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce
	12:50-13:00	PRZERWA		
	13:00-14:30	Materiały dodatkowe.	Przęczek Radomir	ul. Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce
06.05.2022	08:00-09:30	Podstawy elektrotechniki.	Przęczek Radomir	ul. Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce
	09:30-09:40	PRZERWA		
	09:40-11:10	Urządzenia i sprzęt do spawania.	Przęczek Radomir	ul. Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce
	11:10-11:20	PRZERWA		
	11:20-12:50	Technika i technologia spawania.	Przęczek Radomir	ul. Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce
	12:50-13:00	PRZERWA		
	13:00-14:30	Niezgodności spawalnicze, kontrola i badania złączy spawanych.	Przęczek Radomir	ul. Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce
09.05.2022	08:00-08:45	Konstrukcje spawane i jakość w spawalnictwie.	Przęczek Radomir	ul. Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce
	08:45-09:30	Szkolenie, egzaminowanie, kwalifikowanie, certyfikowanie i uprawnienia spawaczy.	Przęczek Radomir	ul. Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce
	09:30-09:40	PRZERWA		
	09:40-10:25	Szkolenie, egzaminowanie, kwalifikowanie, certyfikowanie i uprawnienia spawaczy.	Przęczek Radomir	ul. Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce
	10:25-11:10	Przepisy, wytyczne i normy dotyczące spawalnictwa.	Przęczek Radomir	ul. Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce
	11:10-11:20	PRZERWA		
	11:20-12:05	Przepisy, wytyczne i normy dotyczące spawalnictwa.	Przęczek Radomir	ul. Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce
	12:05-12:50	Bhp i ppoż. przy pracach spawalniczych.	Przęczek Radomir	ul. Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce
	12:50-13:00	PRZERWA		
	13:00-14:30	Bhp i ppoż. przy pracach spawalniczych.	Przęczek Radomir	ul. Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce
10.05.2022	08:00-10:00	Instruktaż wstępny	Sarzyński Adam	ul. Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce
	10:00-11:00	Cięcie tlenowe, plazmowe. Pozycja PA, >5mm.	Sarzyński Adam	ul. Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce
	11:00-11:15	PRZERWA		

10.05.2022	11:15-12:15	Cięcie tlenowe, plazmowe. Pozycja PA, >5mm.	Sarzyński Adam	ul. Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce
	12:15-13:15	Napawanie, pozycje PA, PF, PC. Blachy >5 mm.	Sarzyński Adam	ul. Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce
	13:15-13:30	PRZERWA		
	13:30-14:30	Napawanie, pozycje PA, PF, PC. Blachy >5 mm.	Sarzyński Adam	ul. Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce
	14:30-15:30	Wykonywanie złącza teowego narożnego , pozycja PA, blacha > 8mm.	Sarzyński Adam	ul. Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce
11.05.2022	08:00-11:00	Wykonywanie złącza teowego narożnego , pozycja PA, blacha > 8mm.	Pręcsek Radomir	ul. Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce
	11:00-11:15	PRZERWA		
	11:15-13:15	Wykonywanie złącza teowego narożnego , pozycja PA, blacha > 8mm.	Pręcsek Radomir	ul. Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce
	13:15-13:30	PRZERWA		
	13:30-15:30	Wykonywanie złącza teowego narożnego , pozycja PF, blacha > 8mm.	Pręcsek Radomir	ul. Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce
12.05.2022	08:00-11:00	Wykonywanie złącza teowego narożnego , pozycja PF, blacha > 8mm.	Sarzyński Adam	ul. Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce
	11:00-11:15	PRZERWA		
	11:15-13:15	Wykonywanie złącza teowego narożnego, pozycja PC, blacha > 8 mm.	Sarzyński Adam	ul. Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce
	13:15-13:30	PRZERWA		
	13:30-15:30	Wykonywanie złącza teowego narożnego, pozycja PC, blacha > 8 mm.	Sarzyński Adam	ul. Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce
13.05.2022	08:00-11:00	Wykonywanie złącza teowego narożnego, pozycja PC, blacha > 8 mm.	Sarzyński Adam	ul. Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce
	11:00-11:15	PRZERWA		
	11:15-13:15	Wykonywanie złącza narożnego, pozycja PB, blacha > 3 mm.	Sarzyński Adam	ul. Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce
	13:15-13:30	PRZERWA		
	13:30-15:30	Wykonywanie złącza narożnego, pozycja PB, blacha > 3 mm.	Sarzyński Adam	ul. Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce
16.05.2022	08:00-10:00	Wykonywanie złącza narożnego, pozycja PB, blacha > 3 mm.	Pręcsek Radomir	ul. Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce
	10:00-11:00	Wykonywanie złącza teowego , pozycja PG, blacha > 3 mm.	Pręcsek Radomir	ul. Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce
	11:00-11:15	PRZERWA		
	11:15-13:15	Wykonywanie złącza teowego , pozycja PG, blacha > 3 mm.	Pręcsek Radomir	ul. Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce

16.05.2022	13:15-13:30	PRZERWA		
	13:30-15:30	Wykonywanie złącza teowego , pozycja PG, blacha > 3 mm.	Przęczek Radomir	ul. Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce
17.05.2022	08:00-09:00	Wykonywanie złącza teowego , pozycja PG, blacha > 3 mm.	Sarzyński Adam	ul. Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce
	09:00-11:00	Wykonywanie złącza teowego, pozycja PB, blacha > 8 mm.	Sarzyński Adam	ul. Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce
	11:00-11:15	PRZERWA		
	11:15-13:15	Wykonywanie złącza teowego, pozycja PB, blacha > 8 mm.	Sarzyński Adam	ul. Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce
	13:15-13:30	PRZERWA		
	13:30-14:30	Wykonywanie złącza teowego, pozycja PG, blacha > 8 mm.	Sarzyński Adam	ul. Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce
	14:30-15:30	Wykonywanie złącza teowego, pozycja PB, blacha > 8 mm.	Sarzyński Adam	ul. Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce
18.05.2022	08:00-11:00	Wykonywanie złącza teowego, pozycja PG, blacha > 8 mm.	Przęczek Radomir	ul. Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce
	11:00-11:15	PRZERWA		
	11:15-13:15	Wykonywanie złącza teowego, pozycja PG, blacha > 8 mm.	Przęczek Radomir	ul. Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce
	13:15-13:30	PRZERWA		
	13:30-14:30	Wykonywanie złącza teowego, pozycja PB, blacha > 8 mm.	Przęczek Radomir	ul. Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce
19.05.2022	14:30-15:30	Wykonywanie złącza teowego narożnego , pozycja PF, blacha > 8mm.	Przęczek Radomir	ul. Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce
	08:00-09:00	Wykonywanie złącza teowego, pozycja PG, blacha > 8 mm.	Sarzyński Adam	ul. Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce
	09:00-11:00	Wykonywanie złącza teowego, pozycja PF, blacha > 8 mm.	Sarzyński Adam	ul. Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce
20.05.2022	08:00-11:00	Wykonywanie złącza teowego, pozycja PF, blacha > 8 mm.	Przęczek Radomir	ul. Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce
	11:00-11:15	PRZERWA		
	11:15-12:15	Wykonywanie złącza teowego, pozycja PF, blacha > 8 mm.	Przęczek Radomir	ul. Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce
	12:15-13:15	Wykonywanie złącza teowego, pozycja PD, blacha > 8 mm.	Przęczek Radomir	ul. Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce
	13:15-13:30	PRZERWA		
	13:30-15:30	Wykonywanie złącza teowego, pozycja PD, blacha > 8 mm.	Przęczek Radomir	ul. Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce
23.05.2022	08:00-11:00	Wykonywanie złącza teowego, pozycja PD, blacha > 8 mm.	Przęczek Radomir	ul. Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce
	11:00-11:15	PRZERWA		
	11:15-13:15	Wykonywanie złącza rurowego, pozycja PB, t > 3mm., D > 40mm.	Przęczek Radomir	ul. Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce
	13:15-13:30	PRZERWA		
	13:30-15:30	Wykonywanie złącza rurowego, pozycja PB, t > 3mm., D > 40mm.	Przęczek Radomir	ul. Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce
25.05.2022	08:00-10:00	Wykonywanie złącza rurowego, pozycja PB, t > 3mm., D > 40mm.	Przęczek Radomir	ul. Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce
	10:00-11:00	Wykonywanie złącza rurowego, pozycja PH, t > 3mm., D > 40 mm.	Przęczek Radomir	ul. Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce

25.05.2022	11:00-11:15	PRZERWA		
	11:15-13:15	Wykonywanie złącza rurowego, pozycja PH, t > 3mm., D > 40 mm.	Przęczek Radomir	ul. Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce
	13:15-13:30	PRZERWA		
	13:30-15:30	Wykonywanie złącza rurowego, pozycja PH, t > 3mm., D > 40 mm.	Przęczek Radomir	ul. Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce
27.05.2022	08:00-10:00	Wykonywanie złącza rurowego, pozycja PH, t > 3mm., D > 40 mm.	Przęczek Radomir	ul. Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce
	10:00-11:00	Wykonywanie złącza rurowego, pozycja PD, t > 3 mm., D > 40 mm.	Przęczek Radomir	ul. Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce
	11:00-11:15	PRZERWA		
	11:15-13:15	Wykonywanie złącza rurowego, pozycja PD, t > 3 mm., D > 40 mm.	Przęczek Radomir	ul. Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce
	13:15-13:30	PRZERWA		
	13:30-15:30	Wykonywanie złącza rurowego, pozycja PD, t > 3 mm., D > 40 mm.	Przęczek Radomir	ul. Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce